

Questo documento è stato creato il 18.01.2026 e copre tutti i prodotti della marca:

## Ansell






Il documento attuale può essere scaricato qui:



### COLLEGAMENTO DIRETTO

Nel catalogo dei prodotti, questi documenti PDF possono essere generati a qualsiasi livello della gerarchia cliccando sul simbolo.

[Home](#)[Categories ▾](#)[Brands ▾](#)[About us ▾](#)

Home  -> SourceWeb Medical AG  -> Protective equipment  -> Protective masks  -> 3M 1860 

# Tabella dei contenuti

## Equipaggiamento di protezione

### Guanti

Ansell Micro-Touch Micro-Thin Nitril	1
Ansell Microflex 93-850	2
Ansell Edge	3

## Ansell Micro-Touch Micro-Thin Nitril

Questo guanto non sterile è prodotto con una formulazione più sottile per fornire un'eccellente sensibilità tattile e destrezza, nonché un comfort, una vestibilità e una sensazione eccezionali. La finitura di alta qualità assicura che questo guanto sia adatto a una vasta gamma di procedure cliniche.

### Caratteristiche e vantaggi principali

- L'eccellente sensibilità tattile è ideale per palpare le vene e applicare le infusioni
- La superficie testurizzata del guanto favorisce la manipolazione sicura di materiali e strumenti
- 300 guanti per scatola

### Industrie primarie

- Sanità

### Imballaggio

300 guanti per scatola  
 10 pezzi per cartone  
 3000 guanti per cartone

### Standard e certificazioni

ASTM D6319  
 Categoria III; EN 420:2003 A1:2009  
 EN 455 1-4; EN 455 1-4  
 FDA21 CFR 177-2600-US Approvato per il contatto con gli alimenti  
 ISO 10993-10:2002;

### Raccomandato per

- Migliore sensibilità tattile e destrezza, specialmente durante le procedure delicate
- Protezione contro le allergie al lattice di tipo I nel personale medico e nei pazienti
- Procedure di esame brevi e a basso rischio
- Strutture rispettose dell'ambiente



**Scheda dati**



**Guarda il video**



## Ansell Microflex 93-850

- Due volte la protezione dagli spruzzi chimici di altre marche leader\* grazie a una tecnologia rivoluzionaria di incollaggio dei polimeri\*.
- Il più alto standard conosciuto per la qualità e l'uniformità della barriera (basso AQL di 0,40) ‡
- Prodotto con la tecnologia TNT™ Chemical Splash Resistance per una protezione morbida ma robusta contro una vasta gamma di sostanze chimiche
- Protezione del prodotto grazie all'assenza di silicone/span>.
- Protezione barriera altamente efficace che riduce notevolmente i rischi di esposizione pericolosa e di lacerazioni.
- Il doppio della protezione dagli spruzzi di altre marche leader\* grazie a una tecnologia rivoluzionaria di incollaggio dei polimeri \*\*.
- Supera tutti gli standard conosciuti per la qualità e la durata della barriera (AQL basso di 0,40)

\* Basato su dati di test di permeazione chimica secondo EN 374 e ASTM F739 rispetto a guanti di nitrile monouso di peso simile.

\*\* Tecnologia di incollaggio dei polimeri in attesa di brevetto.

### Industrie primarie

- Scienze della vita
- Chimico
- Industria automobilistica
- Aftermarket automobilistico
- Trasformazione alimentare
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione e riparazione

### Standard e certificati

ASTM D6319

Kategorie III; EN 420:2003 + A1:2009

FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved

### Imballaggio

100 guanti per dispenser

10 dispenser per scatola

1000 guanti per caso

\* 90 guanti per dispenser (taglia XXL)

\* 900 guanti per scatola (taglia XXL)

100 guanti/dispenser 10 dispenser (1000 guanti)/custodia

Taglia XS (5.5 - 6) - Codice 93850060

Taglia S (6.5 - 7) - Codice 93850070

Taglia M (7.5 - 8) - Numero d'ordine 93850080

Taglia L (8.5 - 9) - Numero d'ordine 93850090

Taglia XL (9.5 - 10) - Numero d'ordine 93850100

Taglia XXL (10.5 - 11) - Numero d'ordine 93850110

### Raccomandato per

- Analisi di laboratorio
- Prelievo e trattamento di campioni casuali
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Lavoro di assemblaggio leggero
- Negozi di verniciatura



**Scheda dati**



**Guarda il video**



## Ansell Edge

Protezione e comfort a prezzi accessibili

### Caratteristiche e vantaggi principali

- Realizzato con un materiale nitrilico più sottile per un maggiore comfort e flessibilità senza sacrificare le prestazioni protettive
- Punta delle dita testurizzata per una maggiore presa per una varietà di lavori
- Valore aggiunto e uso più pratico con 300 guanti per dispenser
- \* 250 pezzi/dispenser per la taglia XL

#### Industrie primarie

- Trasformazione alimentare
- Industria automobilistica
- Scienze della vita

#### Imballaggio

- 300 guanti/dispenser, 10 dispenser (3000 guanti)/custodia\*\*
- Taglia XL: 250 guanti/dispenser, 2500 guanti/custodia

#### Consigliato per

- Catering / preparazione del cibo
- Manipolazione e lavorazione degli alimenti
- Test di componenti e attrezzature
- Assemblaggio e test dei componenti
- Lavori di manutenzione e riparazione
- Presa e fissaggio di componenti
- Regolazione di componenti e sistemi
- Manipolazione di pistole e spruzzatori di vernice/adesivo
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo e trattamento dei campioni



**Scheda dati**

